


# ZESTAWIENIE STOLARKI (WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE)

SYMBOL	D25
RODZAJ / MATERIAŁ / KONSTRUKCJA	STALOWE
KOLOR DRZWI	KOLOR OŚCIEŻNICY I SKRZYDŁA: DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM / INWESTOREM NA ETAPIE WYKONAWSTWA
RODZAJ SZKLENIA	-----
SCHEMAT	
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY (cm)	90x209
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (cm)	80x200
ILOŚĆ (SZT.)	1
RODZAJ SKRZYDŁA	P
UWAGI	drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe EI 60 jednostrzydłowe samozamykacz kłamka - kłamka

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	<b>MAJDA-POZ</b> PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW PRZECIWOPOŻAROWYCH MAJDA-POZ Usługi przeciwpożarowe i BHP Grzegorz Majda Marcjanów 9A, 62-704 Kawęczyn NIP: 668-188-07-19, tel. 691 689 819		
TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY STOLARKI DRZWIOWEJ		
INWESTOR	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie ul.Przyjaźni 1, 62-510 Konin		
OBIEKT	Budynek dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 1 dz. nr 32/39, obręb ewid. 0003 Glinka, jednostka ewid.: 306201_1 Miasto Konin		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY	DATA	maj 2019 r.
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA KONSTRUKCYJNA	SKALA	1:20
TREŚĆ RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI D25		
PROJEKTOWAŁ:	dr inż. Roman Plich specj. architektoniczna	NR UPR.	WP-01A/OKK/UB/25/2008
	specj. konstrukcyjno-budowlana		WK/P/0227/POOK/08
		PODPIS	